ALAMAR
TECNO CIENTÍFICA LTDA

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA
# EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 14725:2023

**Produto:** Dispo Petri Lisa (90x15mm) Esteril Tratado C/Rad. Ionizante -Pct C/15un **Revisão: 01/10/2026**

## 1-) Identificação

**Identificação do produto**
Dispo Petri Lisa (90x15mm) Esteril Tratado C/Rad. Ionizante -Pct C/15un
**Outras maneiras de identificação**
Código interno de identificação do produto: **P0074**
Número de Ficha de Dados de Segurança (FDS): **223**
**Usos recomendados e restrições de uso**
Clínico, controle de qualidade, cosmética, farmacêutica, indústria alimentícia e pesquisa.
**Detalhes do fornecedor**
Nome da Empresa: Alamar Tecno-Científica Ltda.
Rua Emir Macedo Nogueira, 179 – Complemento 211, Jardim Portinari, Diadema – SP
Telefone para contato: (11) 4061-2921/Fone/Fax: (11) 4066-6418
e-mail: pcp@alamarr.com.br
Telefone para emergências
(11) 4061-2921/Fone/Fax: (11) 4066-6418

## 2-) Composição e informações sobre os ingredientes

| Nome dos ingredientes | Nº CAS | Concentração de ingredientes (% w/w) |
|---|---|---|
| PP-Polipropileno (Corpo do tubo) | 9003-07-0 | 85% |
| PE-Polietileno (Tampa do tubo) | 9002-88-4 | 7% |
| PS-Poliestireno (Cabo do cotonete) | 9003-53-6 | 5% |
| Rayon (Ponta do cotonete) | 61788-77-0 | 3% |

## 3-) Identificação de perigos

Preparação não perigosa

## 4-) Medidas de primeiros socorros

**Descrição das medidas de primeiros socorros**
**Pessoal de primeiros socorros:** não aplicável
**Inalação**: não aplicável
**Contato com a pele:** não aplicável
**Contato com os olhos:** não aplicável
**Ingestão:** não aplicável

## 5-) Medidas de combate a incêndio

Inflamável em contato com chamas, não explosivo.
**Meios de extinção:** água ou espuma.

## 6-) Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Não aplicável

## 7-) Manuseio e armazenamento

**Manuseio:** Boas práticas de laboratório (luvas descartáveis)
**Armazenamento:** Armazene em local seco, entre +2°C e +30°C. Evite armazenar perto de fontes de calor.

## 8-) Controle de exposição e proteção individual

Coleta e preparação de amostras: todas as amostras devem ser consideradas potencialmente perigosas e manuseadas da mesma forma que um agente infeccioso. Utilize luvas descartáveis.



Rua Emir Macedo Nogueira, 179 – Complemento 211, Jardim Portinari, Diadema – SP.
Fone: 4061-2921 – Fax: 4066-6418
www.inlabconfianca.com.br

## 9-) Propriedades físicas e químicas

**Forma:** Um cotonete em tubo
**Cor:** um cotonete branco num tubo transparente com tampa vermelha
**Odor:** não aplicável
**Valor pH:** não aplicável
**Ponto de fusão:** não aplicável
**Temperatura de ignição:** não aplicável
**Ponto de inflamação:** não aplicável
**Limites de explosão:** não aplicável
**Densidade:** não aplicável

## 10-) Estabilidade e reatividade

**Estabilidade química:** Produto estável
**Condições a evitar:** aquecimento intenso, contato direto com as chamas
**Substâncias a serem evitadas:** Utilize apenas o diluente fornecido para a diluição da amostra.

## 11-) Informações toxicológicas

Não aplicável

## 12-) Informações ecológicas

O cotonete no tubo deve ser descartado em um recipiente apropriado para resíduos biológicos após o teste.

## 13-) Considerações sobre destinação final

Após a coleta da amostra, o cotonete deve ser descartado em conformidade com as normas nacionais aplicáveis.

## 14-) Informações sobre transporte

De acordo com a versão mais recente das “Regras Internacionais Marítimas para Mercadorias Perigosas”, o produto não é considerado perigoso.

## 15-) Informações sobre regulamentações

Esta Ficha de Informações de Produtos Químicos foi preparada de acordo com a NBR 14725:2023 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

## 16-) Outras informações

Para uso profissional em diagnóstico in vitro apenas.



Rua Emir Macedo Nogueira, 179 – Complemento 211, Jardim Portinari, Diadema – SP.
Fone: 4061-2921 – Fax: 4066-6418
www.inlabconfianca.com.br