

CERTIFICADO DE ANÁLISE**Produto: Quelato de potássio 10%** **Ref. 100621**

Lote fabricante: 67862023062310	
Lote interno: 90842	
Fab.: 23/06/2023	
Val.: 22/06/2025	
Origem: China	
Procedência: China	NF: Data emissão:

Armazenamento: Conservar em temperatura ambiente. Protegido da umidade.

Teste	Especificação	Resultado	Método
Aparência	Pó branco a amarelado claro	Conforme	Visual
Potássio (em base seca)	≥10,0%	10,94%	ICP-OES
Perda por secagem	≤9,0%	5,62%	USP
Tamanho da partícula	90% passam por 80 mesh	92,1%	Peneira
Metais pesados	≤10 mg/kg	<10mg/kg	USP
Pb	≤1 mg/kg	<1mg/kg	ICP-MS
As	≤1mg/kg	<1mg/kg	ICP-MS
Cd	≤1mg/kg	<1mg/kg	ICP-MS
Hg	≤0,1mg/kg	<0,1mg/kg	ICP-MS
Contagem viável total	≤1000 ufc/g	<1000 ufc/g	USP ou GB
Fungo e levedura	≤25 ufc/g	<10 ufc/g	USP ou GB
Bactéria coliforme	Negativo/g	Negativo	USP ou GB
E. coli	Negativo/g	Negativo	USP ou GB
Salmonella	Negativo/10g	Negativo	USP ou GB
S. aureus	Negativo/g	Negativo	USP ou GB
Enterobacter sakazakii	Negativo/g	Negativo	USP ou GB
Shigella castellani	Negativo/g	Negativo	USP ou GB

Conclusão: "Todos os resultados encontram-se conforme especificações acima mencionadas."

Os resultados apresentados neste certificado são restritos a este lote.
Este insumo encontra-se na embalagem original do fornecedor.Adriana Juliani
Farmacêutica Responsável
CRF-SP 16.092

Análitic Tecnologia de Precisão Ltda.
R. Guian, 554. Vila Campestre - São Paulo /SP CEP 04330-090
Serviço de Atendimento ao Cliente: sac@analiticinsumos.com.br
POP 19 Anexo 02 Rev. 04