

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Produto: Lactase 10.000ALU/g Obtenção: Fermentação <i>Aspergillus oryzae</i>	Ref. 100484
---	--------------------

Lote fabricante: 24062501 Lote interno:91024	CAS: 9031-11-2
Fab.: 25/06/2024	
Val.: 24/06/2026	
Origem: China	
Procedência: China	NF: Data emissão:

Armazenamento: Conservar em temperatura abaixo de 25°C protegido de umidade.

Teste	Especificação	Resultado
Aparência	Pó branco	Conforme
Atividade enzimática	10.000 ALU/g	10.800 ALU/g
Perda por secagem	≤8.0%	2,91%
Perda por ignição	≤8.0%	3,00%
Arsênico (As)	<1.5 ppm	0.40 ppm
Cádmio (Cd)	<1.0 ppm	0.08 ppm
Chumbo (Pb)	<1.0 ppm	0.08 ppm
Mercúrio (Hg)	<0.1 ppm	0.06 ppm
Contagem total em placas	≤10.000 ufc/g	1.050 ufc/g
E. coli	Negativo/25g	Ausente
Coliforme	Negativo/25g	Ausente
Fungo e levedura	<100 ufc/g	<100 ufc/g
Salmonella ssp	Negativo/25g	Ausente

Conclusão: "Todos os resultados encontram-se conforme especificações do fabricante. "

Os resultados apresentados neste certificado são restritos a este lote.
Este insumo encontra-se na embalagem original do fornecedor.



Adriana Juliani
Farmacêutica Responsável
CRF-SP 16.092