

CERTIFICADO DE ANÁLISE

Produto: Lactase 10.000ALU/g Obtenção: Fermentação <i>Aspergillus oryzae</i>	Ref. 100484
---	--------------------

Lote fabricante: 24101802 Lote interno: 91122	CAS: 9031-11-2
Fab.: 18/10/2024	
Val.: 17/10/2026	
Origem: China	
Procedência: China	NF: Data emissão:

Armazenamento: Conservar em temperatura abaixo de 25°C protegido de umidade.

Teste	Especificação	Resultado
Aparência	Pó branco	Conforme
Atividade enzimática	10.000 ALU/g	10.310 ALU/g
Perda por secagem	≤8.0%	2,30%
Perda por ignição	≤8.0%	3,16%
Arsênio (As)	<1,5 ppm	0,32 ppm
Cádmio (Cd)	<1,0 ppm	0,13 ppm
Chumbo (Pb)	<1,0 ppm	0,06 ppm
Mercúrio (Hg)	<0,1 ppm	0,03 ppm
Contagem total em placas	≤10.000 ufc/g	400 ufc/g
E. coli	Negativo/25g	Ausente
Coliforme	Negativo/25g	Ausente
Fungo e levedura	<100 ufc/g	<100 ufc/g
Salmonella ssp	Negativo/25g	Ausente

Conclusão: "Todos os resultados encontram-se conforme especificações do fabricante. "

Os resultados apresentados neste certificado são restritos a este lote.
Este insumo encontra-se na embalagem original do fornecedor.



Adriana Juliani
Farmacêutica Responsável
CRF-SP 16.092