

CERTIFICADO DE ANÁLISE**Produto: Bromelina 2400 GDU food****Ref: A100154**

Lote fabricante: B01/E23/25 Lote interno: 950454	CAS: 37189-34-7
Fab: 01/05/2025	
Val: 30/04/2028	
Origem: Índia	
Procedência: Índia	NF: Data emissão:

Armazenamento: Conservar em temperatura abaixo de 15°C, protegido da umidade

Teste	Especificação	Resultado
Aparência	Pó branco a creme	Conforme
Odor	Característico	Conforme
Solubilidade	Solúvel em água	Conforme
PH (Solução 2%)	4,0 – 6,0	5,20
Densidade aparente	Não menos que 0,3 g/ml	0,45 g/ml
Perda por secagem	Não mais que 6,0 %	4,30 %
Atividade de bromelina (USP NF)	2400 GDU/g	2450,83 GDU/g
Chumbo	Não mais que 3 ppm	Conforme
Cádmio	Não mais que 0,4 ppm	Conforme
Mercúrio	Não mais que 0,1 ppm	Conforme
Arsênio	Não mais que 1 ppm	Conforme
Contagem total de placas	Não mais que 10.000 UFC/g	200 UFC/g
Bolores e leveduras	Não mais que 100 UFC/g	Conforme
E.coli /10g	Ausente	Conforme
Salmonela /10g	Ausente	Conforme
Pseudomonas aeruginosa	Ausente	Conforme
Staphylococcus aureus	Ausente	Conforme

Conclusão: "Todos os resultados encontram-se conforme especificações do fabricante. "

Os resultados apresentados neste certificado são restritos a este lote.

Este insumo encontra-se na embalagem original do fornecedor;



Wesley Aparecido Rodrigues
Químico – Responsável
CRQ IV.: N° 044108162

Analitic Tecnologia de Precisão Ltda.
R. Emir Macedo Nogueira, nº240 - Diadema/ São Paulo - CEP 09961-720
Serviço de Atendimento ao Cliente: sac@analiticinsumos.com.br
POP 19 Anexo 02 Rev. 04